

サテライト オフィス
Sateraito Office

スマートフォンご利用のリモートワイプ機能 (SSO環境含む)について



サテライト オフィス プロジェクト
**Sateraito
Office Project**

株式会社サテライトオフィス
2012年5月1日

GoogleAppsユーザーのリモートワイプの 設定方法について(iPhone編)

本章は、Google Appsユーザーのリモートワイプ設定についての説明をします。



各個人iPhone画面での設定①



各個人iPhone画面での設定②



各個人iPhone画面での設定③



各個人iPhone画面での設定④



管理者画面での設定(全体)

Google Apps for sateraito.jp - [Previous Edition](#)

admin@sateraito.jp [Home](#) [Calendar](#) [Help](#) [Logout](#)

Dashboard Users and groups Domain settings Advanced tools Support **Service settings**

Mobile settings

Access Google Apps:

- [Android](#)
- [BlackBerry](#)
- [iPhone](#)
- [All other devices](#)

Google Sync: [Set up Google Sync on mobile devices](#)
Synchronize your Google Calendar and Contacts to mobile devices that support Microsoft Windows Mobile and other devices. [Learn more](#)

Disable Google Sync
Do not allow any device to sync with Google Apps.

Enable Google Sync
Let any device sync with Google Apps including those that may not support the security settings below. Devices that do not support the security settings below will not sync with Google Apps.

Restrict Google Sync
Only sync devices that support the security settings below. Devices that do not support the security settings below will not sync with Google Apps. [Learn more](#)

Security Settings

Require users to set a password on their device

Password strength:

Minimum password length: characters

Automatically lock the device after:

Once your users start syncing their devices with Google Apps, you can view, manage, and wipe them from the user account page.

The license grant is conditioned upon Google including the following terms and conditions of use, or the legal notices, or the equivalent terms and conditions governing the use of the service, or the legal notices, or the equivalent terms and conditions governing the use of the service. Furthermore, Google agrees to prohibit users from using the service if such user does not agree to be bound by the terms and conditions governing the use of the service.

[Save changes](#) [Cancel](#)

[Terms of Service](#) [Privacy policy](#) [Support a feature](#) [Google Home](#)
©2010 Google Inc.

Google Sync

[Set up Google Sync on mobile devices](#)

Synchronize your Google Calendar and Contacts to mobile devices that support Microsoft Windows Mobile and other devices. [Learn more](#)

- Disable Google Sync**
Do not allow any device to sync with Google Apps
- Enable Google Sync**
Let any device sync with Google Apps including those that may not support the security settings below. Devices that do not support the security settings below will not sync with Google Apps.
- Restrict Google Sync**
Only sync devices that support the security settings below. Devices that do not support the security settings below will not sync with Google Apps. [Learn more](#)

Security Settings

- Require users to set a password on their device**

Password strength:

Minimum password length: characters

Automatically lock the device after:

管理者画面での設定(個別設定)

Google Apps for sateraito.jp - [Administer this domain](#) admin@sateraito.jp | [Sign out](#) | [Help](#) | [Sign out](#)

Dashboard Users and groups Domain settings Advanced tools Support Service settings

[Back to user list](#)

太郎 SSO - Last signed in 1:42 am
[Change name](#) [Suspend user](#) [Delete user](#)

Username: testuser001@sateraito.jp

Password: Set by admin [Change password](#)
 Require a change of password in the next sign in

Password Strength: When the user last logged in, their password was 6 characters long.
It was also given a strength rating of

Privileges: Allow太郎 to administer sateraito.jp
Administrators can manage all users and settings for this domain.

Email quota: 0% of 15 GB

Nicknames: None
[Add a nickname](#)
A nickname is another address where people can email 太郎.

Groups: This user is a member of the following groups:
test-mis@sateraito.jp, test02@sateraito.jp
[Edit group membership](#)

Email routing: Email routing begins once you start delivering email to Google's servers. [Learn more](#) about email routing for this user.

Destination:
 Google Apps Email
 Inherit rules from domain (email@sateraito.jp)
[Add another destination](#)

Mobile Devices: **iPhone**
First synchronized Friday, February 12, 2010 1:48:24 AM Pacific Standard Time [Wipe this device](#)

[Save changes](#) [Cancel](#)

Mobile Devices **iPhone**
First synchronized Friday, February 12, 2010 1:48:24 AM Pacific Standard Time [Wipe this device](#)

[Save changes](#) [Cancel](#)

携帯端末 **iPhone**
初回同期 2010年5月29日 土曜日 9時37分16秒 GMT+09:00

⚠ この端末のリモート ワイプを実行してもよろしいですか？

次回同期時に、コンテンツはすべて削除され、この端末のデフォルトの設定にリセットされます。リモート ワイプ処理の詳細については、端末の説明書を参照してください。

注: Google Apps のデータは引き続き、ウェブブラウザや許可されたその他の携帯端末からアクセス可能です。

[端末をワイプ](#) [キャンセル](#)

iPad
初回同期 2010年7月17日 土曜日 18時31分34秒 GMT+09:00 [この端末をワイプ](#)


iPhone
初回同期 2010年7月23日 金曜日 18時36分45秒 GMT+09:00 [この端末をワイプ](#)

GoogleAppsユーザーのリモートワイプの 設定方法について(Android編)

本章は、Google Appsユーザーのリモートワイプ設定についての説明をします。




Android端末へのGoogleApps端末ポリシーのインストール



Androidマーケットより、アプリケーションをインストールし、既に設定済みのGoogleAppsアカウントを指定する。



ユーザーの端末管理【My端末ページ】①



Android端末への
GoogleApps端末ポリ
シーのインストールが完
了した時点で、My端末
ページ
(<http://www.google.com/apps/mydevices>
_)には、自分の端末が
表示される。


ユーザーの端末管理【My端末ページ】② 端末呼び出し



Ring Deviceをクリックすると、マナーモードでも端末から警告音がでます。



ユーザーの端末管理【My端末ページ】③ 位置情報取得



現在の端末の
 所在地の位置
 情報の取得が
 可能！

管理者の端末管理【GoogleAppsダッシュボード】リモートワイプ①

The screenshot shows the Google Apps Admin console interface. The user is logged in as 'yahagi@baytech.co.jp'. The main navigation bar includes 'ダッシュボード', '組織とユーザー', 'グループ', 'ドメインの設定', '高度なツール', 'セットアップ', 'サポート', and '設定'. The left sidebar shows the organization hierarchy: 'baytech.co.jp' > '大阪支店' > '東京支店'. The main content area is titled 'ユーザー情報' and '解決済みの設定' > '権限'. Under the '権限' tab, there is a section for 'メール転送' (Email forwarding) and a section for '携帯端末' (Mobile devices). The '携帯端末' section shows a device: 'Android 355043040264211 (HTC Liberty)' with a '初回開期' of '2011年7月21日木曜日22時54分22秒' and a location of 'アメリカ太平洋夏時間'. A link labeled 'この端末をワイプ' (Wipe this device) is visible and highlighted with a red box.

Android端末へのGoogleApps端末ポリシーのインストールが完了し、GoogleApps側とAndroidを同期した時点で、Appsの管理者ダッシュボード上のユーザー管理から、ワイプ可能になる。

管理者の端末管理【GoogleAppsダッシュボード】リモートワイプ②



リモートワイプ実施①

管理者の端末管理【GoogleAppsダッシュボード】リモートワイプ③

The screenshot shows the Google Apps Admin console interface. The browser address bar displays the URL: <https://www.google.com/a/cpanel/baytech.co.jp/Organization#Organization/edit=user&org=0gHjgs34h2tF9&user=318y0a2i64ca>. The page title is "Google Apps for baytech.co.jp - Google Apps for Business". The user is logged in as "yahagi@baytech.co.jp".

The main navigation menu includes: ダッシュボード, 組織とユーザー, グループ, ドメインの設定, 高度なツール, セットアップ, サポート, 設定.

The left sidebar shows the organization structure: baytech.co.jp, 大阪支店, 東京支店.

The main content area is titled "baytech.co.jp » 岡 サテライトオフィス". It contains a "ユーザー情報" tab and a "解決済みの設定" section. The "解決済みの設定" section is expanded to show "メール転送" and "携帯端末" settings.

メール転送 settings:

- Googleのサーバーにメールを転送し始めると、メール転送が開始されます。メールの転送の詳細についてはご意見をください。このユーザーに個別の転送先を割り当てることができます。
- 転送先: SMTP エンベロープの変更
- Google Apps メール
- BAYTECH CO JP からの転送経路
- baytechhozan@gmail.com
- 例: aka@smtpbaytech.co.jp
- [転送先を追加](#)

携帯端末 settings:

- Android 355043040264211 (HTC Liberty)
- 次回同期 2011年7月21日 木曜日 22時54分22秒 アメリカ太平洋夏時間
- この端末は、次回同期時にリモートワイプされます。 [キャンセル](#)

At the bottom of the page, there are links for "利用規約", "プライバシーポリシー", "情報の提供", and "Google ホーム", along with the copyright notice "©2011 Google Inc."

リモートワイプ実施③
数分後、実際にリモートワイプされました。

GoogleAppsユーザーのiPhone利用時の 推奨メールクライアントについて

本章は、GoogleAppsユーザーのiPhone利用推奨方法についての説明をします。



GoogleAppsユーザーのiPhone利用時の推奨トメールクライアント

Gmail

[この開発者による他の App を見る](#)

開発: Google

App を購入、ダウンロードするには iTunes を開いてください。



iTunes で見る

詳細

iPhone、iPad、iPod touch 向けの公式の Gmail をご利用ください。

Gmail アプリでは次のことが可能です。

[Google Web サイト](#) ▶ [Gmail のサポート](#) ▶ [アプリケーション使用許諾契約](#) ▶

[...さらに見る](#)

バージョン 1.1.1 の新機能


バグの修正とさまざまな改良を行いました。

<http://itunes.apple.com/jp/app/gmail/id422689480?mt=8>

iTunesでGoogle社提供のGmailアプリケーションをインストールしてみてください！

GoogleAppsユーザーのiPhone利用時の推奨メールクライアント

SSO環境でも、ご利用可能です！！



メールアドレスのみいれ、30秒ぐらい待ちます。
SSOの画面が見れ、パソコン同様のSSO方式で
ログインしてみてください！！

※iPhoneのネイティブメールのいい所と、Safari型の
メールのいい所を兼ね備えた、いいアプリケーションです！

GoogleAppsユーザーのSSO環境化でのAndroid(AndroidSync)設定方法

本章は、SSO環境下でのAndroidSyncの設定方法についての説明をします。



サテライト オフィス プロジェクト
**Sateraito
Office Project**

2011/12/26 **検証**

SSO環境化でのAndroidSyncの設定



Android端末の設定より、Googleアカウントを追加してください。



SSO環境化でのAndroidSyncの設定



この画面でAndroid端末のメニューボタンをところがポイントです。次の画面では、「ブラウザログイン」が表示されません！

アカウント追加する際に、Androidのメニューボタンを押すことにより、「ブラウザログイン」のサブメニューが表示できます。

SSO環境化でのAndroidSyncの設定



設定を進めると、GoogleのWebログイン画面が出ます。(通常のアカウント追加時には、表示されない画面です。)

SSO環境化でのAndroidSyncの設定

Google アカウント

メール:
testuser-001@satelaito.jp

パスワード:
.....tj

次回から入力を省略

ログイン

お申し込み

Google Apps アカウントでログイン

アカウントにアクセスできない場合

©2011 Google

Google アカウント

メール:
testuser-001@satelaito.jp

パスワード:

次回から入力を省略

ログイン

お申し込み

Google Apps アカウントでログイン

アカウントにアクセスできない場合

©2011 Google

Google アカウント

メール:
testuser-001@satelaito.jp

パスワード:

次回から入力を省略

ログイン

お申し込み

メールアドレスを入力:
testuser-001@satelaito.jp 実行

アカウントにアクセスできない場合

©2011 Google


GoogleAppsアカウントでログインをクリックして、メールアドレスを入れても機能しませんので、入れて「実行」をクリックしないで下さい！

Googleのログイン画面でID/PASSを入れても、受け付けてもらえず、ログイン画面から進める事ができません。また、「GoogleAppsアカウントでログイン」をクリックして、メールアドレスを入力⇒実行をクリックしても、ログインできません！

SSO環境化でのAndroidSyncの設定



パスワードは、空の状態です。「ログイン」をクリックすることにより、SSOログイン画面へ遷移します。



IDのみ入力(パスワードは空)で、ログインボタンをクリックしてください。これにより、SSO画面に遷移し、SSOのID/PASSで認証できます。

SSO環境化でのAndroidSyncの設定



SSOサーバーのログイン認証後、アカウント追加が完了し、「連絡帳」「Gmail」「カレンダー」の同期が可能になります。

SSO環境化でのAndroidSyncの設定



Gmail



カレンダー



連絡帳



「連絡帳」「Gmail」「カレンダー」の同期画面！


SSO環境化でのIMAP・POP 利用サービス(有料)について

本章は、SSO環境化でのIMAP・POP接続について説明をします。



SSO環境化での、IMAP・POP接続サービス(有料)について

SSO環境化での、IMAP・POP接続サービスについての説明をします。



SSO環境化での、IMAP・POP接続サービス(有料)について

Sateraito Office Project
admin@sateraito.jp | 個人設定 | ドメイン設定 | ヘルプ | ご要望受付フォーム | ログアウト

ダッシュボード | アカウント管理 | 組織管理 | アクセス制御 | タスク管理 | メッセージ管理 | ドメイン設定 | サービス

アカウント管理
アカウント一覧
アカウントの追加
アカウント一括更新

タスク設定
GoogleAppsから取り込む
GoogleAppsに反映する

ここではアカウント管理を行うことができます。アカウントの新規作成や変更、GoogleAppsに反映する際の同期設定などを行えます。

ユーザアカウント編集

ユーザアカウントの編集画面です。必要な情報を入力し「確認画面へ」ボタンをクリックしてください。

基本設定

- アカウント: admin@sateraito.jp
- 独自パスワード: [入力欄]
- Appsパスワード (連携用): [入力欄]

使用可能文字はこちら
※GoogleAppsや他のシステムとの連携用パスワードです。ログイン認証やパスワード変更では使用されません。

ワンタイムパスワード DIGIPASSトークンによるワンタイムパスワード認証を有効にする

プロキシ型メール制御ご利用設定 プロキシ型POP・IMAP・SMTP制御機能のご利用を有効にする
※メールアプリのアクセス制御は【メールプロキシサーバアクセス制御】から設定できます。

ログインロック 失敗: 0回 ※期日が空の場合は有効になりませ
一時停止 F

ユーザー単位で、SSO環境化でのIMAP・POP接続を可能とします。

→ご利用希望の方は別途ご連絡ください！

SSO環境化での、IMAP・POP接続サービス(有料)について

admin@sat

Sateraito Office Project
サテライト オフィス プロジェクト

ダッシュボード アカウント管理 組織管理 **アクセス制御** タスク管理 メッセージ管理 ドメイン設定 サービス

アクセス制御

- 全体のログイン制御
- メールプロキシサーバ制御**
 - DIGIPASSシリアルNo一覧
 - DIGIPASSトークン一括取込
 - ログイン履歴

アカウント単位のログイン制御

- IPアドレス制御
- 時間帯制御
- 曜日制御
- ブラウザ・携帯キャリア制御
- 携帯キャリア管理ID制御
- 携帯端末固有ID制御
- PC・スマートフォン端末制御

利用申請

- PC・スマートフォン端末申請

ここではサテライトオフィス・プロキシ型メールプロトコル (POP・IMAP・SMTP) 制御機能をご利用
帯、曜日によって、メールアプリによるアクセスをコントロールすることが可能です。共通設定に加え

メールプロキシサーバアクセス制御

▶ 全アカウントに対する共通制御

IPアドレス: DoCoMo携帯 au携帯 Softbank携帯 WILLCOM携帯 EMOBILE携帯

サブネットマスク...

許可設定が1つも設定されていない場合はアクセスを許可しない
アカウント単位の制御があったら 全体制御を無視 全体制御に続いてチェック

時間帯: 時 分 - 時 分

許可設定が1つも設定されていない場合はアクセスを許可しない
アカウント単位の制御があったら 全体制御を無視 全体制御に続いてチェック

曜日: 日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

「曜日」の許可設定が1つも設定されていない場合はアクセスを許可しない
アカウント単位の制御があったら 全体制御を無視 全体制御に続いてチェック

ユーザー単位に下記の設定が可能。

- ① IPアドレス制限
複数可能
- ② キャリア指定の
IPアドレス制限
- ③ 時間帯
- ④ 曜日制限

※端末制限はできません。

プロキシサーバー利用料が必要などで、営業に費用をご確認ください！

Sateraito Office ~ for your best solution



BayTech Systems,
The Finest Solution
Company



認定ソリューション開発パートナー



株式会社サテライトオフィス
〒135-0016
東京都江東区東陽2-2-4
マニユライフプレイス東陽町3F
TEL : 03-5633-7001(代表)
FAX : 03-5633-7006
E-Mail :contact-info@baytech.co.jp